



JINSHENGFOGSON

高端雾森连锁品牌

PREMIUM FOGGING SYSTEM CHAIN BRAND

01 企业概况

enterprise general situation

- ◇ 品牌简介
- ◇ 企业文化
- ◇ 技术成果
- ◇ 发展历程
- ◇ 业务版图
- ◇ 团队风采
- ◇ 组织架构
- ◇ 企业资质
- ◇ 合作品牌

ABOUT

品牌简介 Company Profiles

“锦胜雾森®”品牌始于2013年，是一家专注于生态环境优化与改善的高新科技企业。公司汇聚了众多水体应用技术领域的高端人才和运营管理专家，组建了一支集技术研发、设备制造、创意设计、工程安装及运维服务于一体的现代化专业团队，致力于为客户提供全方位的水体应用解决方案。

秉承“打造百年品牌、锦胜走向世界”的企业愿景，锦胜雾森®以三十余家全资子公司为依托，专注于雾森、喷泉、灌溉、水治理等水体应用技术产业，并逐步向光彩、教培、财税等领域延伸。公司积极响应国家“一带一路”政策，立足国内市场，积极拓展全球业务。目前，锦胜雾森®的雾森系列产品已成功覆盖全球几十个国家和地区，赢得了广泛的国际认可。

锦胜雾森®始终坚持“团队为魂、产品为根、服务为本”的核心价值观，专注于水体运用设备及创意水体与环境结合设计的研发与创新。公司在水应用领域持续突破，整个集团已获得数十项专利及知识产权管理体系认证，并荣获“专精特新”企业、创新型企业、高新技术企业等荣誉称号。同时，公司紧跟时代步伐，推动产品在工业化与信息化方面的深度融合，成功获批近百项软件著作权和两化融合管理体系认证，展现了强大的技术实力与创新能力。

在不断提升产品品质的同时，锦胜雾森®注重为客户提供卓越的服务体验。从项目勘察、方案设计到施工安装及售后服务，公司始终以专业、完善、优质的服务为核心，赢得了广大客户及战略合作伙伴的高度信赖与认可。凭借稳固的产品质量和深耕“雾森行业”数十年的专业团队，锦胜雾森®已成为行业内的标杆品牌，被誉为“高端雾森连锁品牌”的典范。

未来，锦胜雾森®将继续秉持创新精神，以科技为驱动，以客户为中心，致力于为全球客户提供更优质的水体应用解决方案，推动生态环境的持续优化与改善，助力全球绿色可持续发展。



全国免费服务热线：400 088 3357

向“新”而行 以“质”致远

INNOVATION
QUALITY

2013

品牌初创期

锦胜雾森®品牌创立于2013年，总部位于成都，以生态环境优化与改善为核心方向，初期聚焦雾森系统研发和制造，并逐步布局喷泉、灌溉、水治理等水体应用技术领域。

同年成立成都锦胜雾森环保科技有限公司，作为集团核心运营主体，整合研发、制造、工程服务等全链条能力。

2014
~
2018

技术积累与认证阶段

组建跨领域专业团队，覆盖研发、制造、工程设计和运维服务，形成现代化全息生态链。

通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等国际认证，并与SIEMENS、ABB等国际企业建立战略合作。

2019~2021

全国业务扩张期

以成都总部为基点，陆续成立重庆、云南、贵州、新疆等全资子公司，并筹备陕西、湖北、湖南等分支机构。

2022
~
2024

国际化与品牌升级

响应“一带一路”政策，拓展亚欧及全球市场，雾森产品覆盖数十个国家和地区。

获评“高新技术企业”“专精特新企业”等称号，累计拥有专利及知识产权近百项，强化技术壁垒。

2025

多元化与长期规划

业务延伸至光彩、教培、财税等领域，目标成为跨世纪可持续发展的行业标杆。

2023-2024年，成都公司获评科技型中小企业、高新技术企业，进一步巩固行业领先地位。

业务领域

Business areas



负氧景观系列



冷雾降温系列



除霾降尘系列



消毒除臭系列



智慧农牧系列




喷泉灯光系列



组织架构

Organizational structure



企业文化

Enterprise culture



企业愿景



打造百年品牌
锦胜走向世界



核心价值



团队为魂，产品
为根，服务为本



企业使命



改善生态环境
共创绿色未来




企业价值



创造奉献
共赢共存

锦胜雾森®中国版图

Territory of China



植根天府成都，织就全国版图。锦胜雾森作为雾森系统全产业链解决方案专家，依托成都总部研发中枢，构建起覆盖31省的服务矩阵，形成”三小时应急响应圈”。面向未来，锦胜雾森启动”全域生态计划”，未来五年，将以”智能雾效+生态修复”双轮驱动，构建覆盖“城市呼吸系统”的雾效物联网，矢志成为全球雾森技术标准制定者，让科技之雾滋养万物生长。

锦胜雾森®世界版图

Map of the world



凭借卓越品质和创新技术，远销美国、澳大利亚、智利、俄罗斯、阿联酋、意大利等27个国家，深受全球客户信赖。作为外贸市场的领先者，我们拥有完善的国际物流体系、专业的售后服务团队以及灵活定制化解决方案，能够快速响应不同地区的需求。

企业资质展示

Enterprise qualification display



▲ 国家级高新技术企业



▲ 省级专精特新企业



▲ 污染防治工程甲级



▲ 全国产品质量公正十佳产品



▲ 质量管理、环境管理、职业健康安全管理三体系认证

02 技术实力

Technical strength

>> 北极熊冷雾降温系统

降温范围: 3°C-12°C

雾粒大小: 5um-30um

相对湿度: 20%RH-60%RH

>> 负氧离子森林系统

负氧离子浓度: 5000-100000个/cm³

延长花卉寿命: 96%(据实验数据参考)

相对湿度: 20%RH-60%RH

花园艺术景观

玻璃穹顶降温

厂房屋顶降尘

花卉大棚加湿

旋转雾桩降尘

>> 蛟龙智慧农牧系统

空气湿度: 20%RH-60%RH

大棚温度: 20°C-24°C (参考值)

土壤含水量: 40%-80%

光照强度: 0-65535lux

智慧喷泉景观

智慧灯杆降尘

>> 飞鹰除霾降尘系统

PM2.5降尘率: 75%-95%

PM10降尘率: 80%-97.5%

噪音: 小于50db

工业厂房降尘

车辆消毒通道

道路围挡降尘

>> 蚯蚓消毒除臭系统

覆盖角度: 360°消毒

消毒率: 80%-97.53% (据实验数据参考)

除臭率: 75%-92.54% (据实验数据参考)

5G 智慧雾森系统
助力建设碳中和事业



负氧离子森林系统

Negative oxygen ion forest system

负氧离子森林系统广泛应用于生态公园、生态小区、生态景区、生态酒店、生态餐饮等室外场所。能产生大量的负氧离子，使得每毫升空气中的负氧离子含量达到十万到五十万个，是普通都市住宅区的1000至5000倍，能有效改善人居活动环境。多种控制设计，灵敏度高，自带负氧离子浓度检测显示，使系统使用更方便快捷。

技术参数

功率 (Kw):	0.75~110	负氧离子效力:	95%
电压 (V):	220/380(220V限于3KW及以下)	响应时效:	≤0.1S
操作方式:	触屏/跨屏/语音	特色配置:	活化富氧、水冷散热、静音机柜、 无极变频、语音反馈、真人语音、 负氧监测、远程协助
控制:	PLC/MODBUS/5G云		
防护等级:	IP65		

功能说明

自动恒压输出	缺相报警	缺水报警	控制回路欠压报警
手动控制	过流报警	变频器连接异常报警	输出接地或短路报警
自动控制	管道超压报警	变频器过热报警	电机限速
间歇控制	管道泄漏报警	变频器过载报警	主动散热控制
多功能干接点控制	超温报警	变频器充电回路欠压报警	环境质量展示
RS485通讯控制	机油过期报警	母线欠压报警	



北极熊冷雾降温系统

Polar Bear cold fog cooling system

北极熊系统以降低环境温度、营造合适的工作环境要素等为目的，在大型购物商场、户外餐厅、阳光大棚、休闲场所、厂房车间等场景应用普遍，深受人们青睐。其在环境改善领域起到至关重要的作用，经实验数据和工程项目实践表明，北极熊系统能有效降低区域空间环境温度3℃~12℃（具体数据根据空间大小、通风条件、密封状态、环境温度、环境湿度、布置设计等诸多因素而定），降温效果是普通降温风扇等户外降温设备的数倍，能有效改善周围环境。

技术参数

功率（Kw）:	0.55~160	降温效力:	≤25℃（受环境因素影响而异）
电压（V）:	220/380(220V限于3KW及以下)	响应时效:	≤0.1S
操作方式:	触屏/跨屏/语音	特色配置:	压缩制冷、水冷散热、静音机柜、 无极变频、语音反馈、真人语音、 温度监测、远程协助
控制:	PLC/MODBUS/5G云		
防护等级:	IP65		

功能说明

自动恒压输出	缺相报警	缺水报警	控制回欠压报警
手动控制	过流报警	变频器连接异常报警	输出接地或短路报警
自动控制	管道超压报警	变频器过热报警	电机限速
间歇控制	管道泄漏报警	变频器过载报警	主动散热控制
多功能干接点控制	超温报警	变频器充电回路欠压报警	主动空气环流联控接口
RS485通讯控制	机油过期报警	母线欠压报警	



蚯蚓消毒除臭系统

Earthworm disinfection and deodorization system

蚯蚓系统能产生大量的微米级的抑臭分子或消毒分子，使得每立方空气中的微米级抑臭分子或微米级消毒分子含量达到传统喷淋的数千到几万个，能有效改善大气恶臭度、净化空气有害细菌。同时利用其系统本身的灵活性，可广泛应用于各类环境、无死角处理、不受限制，使得在恶臭环境工作生活的人群不受恶臭之苦，使得需进行消毒的环境能有效完成消毒工作，成为防疫防控的有效措施保证。

技术参数

功率 (Kw):	5.5~45	治理效力:	≤95%（受药剂效力而异）
电压 (V):	380	响应时效:	≤0.1S
操作方式:	触屏/跨屏/语音	特色配置:	混合药剂、防腐液箱、水冷散热、静音机柜、无极变频、语音反馈、真人语音、空气监测、远程协助
控制:	PLC/MODBUS/5G云		
防护等级:	IP65		

功能说明

自动恒压输出	过流报警	变频器过热报警	主动散热控制
手动控制	管道超压报警	变频器过载报警	主动泄压时间连续可调
自动控制	管道泄漏报警	变频器充电回路欠压报警	语音播报音量大小连续可调
间歇控制	超温报警	母线欠压报警	空气循环联控接口
多功能干接点控制	机油过期报警	控制回欠压报警	电机限速
RS485通讯控制	缺水报警	输出接地或短路报警	变频器连接异常报警
缺相报警			



蛟龙智慧农牧加湿系统

Flood dragon intelligent agriculture and Animal husbandry humidification system

蛟龙系统以改善大棚、畜牧业养殖环境为目的，在花卉种植、蔬菜种植、菌类种植、农业大棚、畜牧养殖、动植物深度加工场所等场景应用普遍。将雾森系统运用在喷灌、喷淋、消洗农牧业领域当中，对农业大棚空气和土壤的温度、湿度以及养殖环境空气中的气味变化进行实时监控，数据实时传输到智慧云平台，并做出对应的降温、保湿、除臭、消毒处理，对农业种植进行集约化科学管理。

技术参数

功率 (Kw):	5.5~220	治理效力:	≤90%（受药剂效力、环境因素而异）
电压 (V):	380	响应时效:	≤0.1S
操作方式:	触屏/跨屏/语音	特色配置:	多端共享、混合药剂、混抑尘剂、压缩制冷、活化富氧、防腐液箱、水冷散热、静音机柜、无极变频、语音反馈、真人语音、空气监测、远程协助
控制:	PLC/MODBUS/5G云		
防护等级:	IP65		

功能说明

自动恒压输出	缺相报警	缺水报警	控制回路欠压报警
手动控制	过流报警	变频器连接异常报警	输出接地或短路报警
自动控制	管道超压报警	变频器过热报警	电机限速
间歇控制	管道泄漏报警	变频器过载报警	主动散热控制
多功能干接点控制	超温报警	变频器充电回路欠压报警	环境质量展示
RS485通讯控制	机油过期报警	母线欠压报警	



飞鹰除霾降尘系统

飞鹰系统主要是通过四种方式捕捉粉尘，并使其沉降，从而实现降尘。国内外研究表明，飞鹰系统喷雾降尘具有雾粒直径小、雾粒运动速度高、雾粒密度大及雾粒射程远、耗水量小、覆盖面积大及喷嘴不易堵塞等显著优点，能够很好地满足高效降尘的要求，特别是对微细粉尘，高压喷雾降尘有很高的降尘效率。此外，飞鹰系统的雾粒还带有一定的静电荷，由于粉尘的静电相吸作用，使得它对难以净化的微细粉尘具有很好的净化作用。

技术参数

功率 (Kw):	5.5~200	降尘效力:	≤90% (受环境因素影响而异)
电压 (V):	380	响应时效:	≤0.1S
操作方式:	触屏/跨屏/语音	特色配置:	混抑尘剂、水冷散热、静音机柜、 无极变频、语音反馈、真人语音、 空气监测、远程协助
控制:	PLC/MODBUS/5G云		
防护等级:	IP65		

功能说明

自动恒压输出	缺相报警	缺水报警	控制回路欠压报警
手动控制	过流报警	变频器连接异常报警	输出接地或短路报警
自动控制	管道超压报警	变频器过热报警	电机限速
间歇控制	管道泄漏报警	变频器过载报警	主动散热控制
多功能干接点控制	超温报警	变频器充电回路欠压报警	环境质量展示
RS485通讯控制	机油过期报警	母线欠压报警	

技术成果展示

Display of technical achievements



▲ 部分注册商标



▲ 部分国家级专利证书



▲ 部分国家计算机软件著作权



▲ 部分检验报告

团队风采展示

Team style display



部分合作品牌展示

Part of the cooperative brand display

 <p>中国核工业集团有限公司 China National Nuclear Corporation</p>	 <p>SDIC 国投盘江 SDIC PANJIANG ELECTRIC POWER</p>	 <p>SHANGHAI Disney RESORT 上海迪士尼度假区</p>	 <p>中国能建 ENERGY CHINA</p>	 <p>CNSG 中盐集团</p>	 <p>新希望集团 NEW HOPE GROUP</p>	 <p>YTO 圆通速递</p>
 <p>国家电投 SPIC</p>	 <p>CIMC 中集</p>	 <p>国家能源集团 CHN ENERGY</p>	 <p>中国神华神东 CHINA SHENHUA SHENDONG</p>	 <p>TISCO 太原钢铁(集团)有限公司 TAIYUAN IRON AND STEEL (GROUP) CO., LTD.</p>	 <p>钢城集团</p>	 <p>中国石油</p>
 <p>成都建工路桥 CHENGDU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION OF GDCG</p>	 <p>郎酒集团 LANGJIUJITUAN</p>	 <p>中国海油 CNOOC</p>	 <p>中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION</p>	 <p>紫金矿业 ZIJIN MINING</p>	 <p>中国华西企业有限公司 CHINA HUAXI ENTERPRISES COMPANY LIMITED</p>	 <p>金沙遗址博物馆 JINSHA SITE MUSEUM</p>
 <p>中国五冶集团有限公司 CHINA MCC5 GROUP CORP. LTD.</p>	 <p>峨胜集团 ESHENG GROUP</p>	 <p>君正集团 JUNZHENG</p>	 <p>中国邮政 CHINA POST</p>	 <p>合盛硅业 HOSHINE SILICON</p>	 <p>中国石化</p>	 <p>西安市第二市政 工程有限公司</p>
 <p>CCIC 成都交投</p>	 <p>中国中铁置业</p>	 <p>中建三局</p>	 <p>成都熊猫基地 Chengdu Panda Base</p>	 <p>新疆天业 XINJIANG TIANYE</p>	 <p>HAPPY VALLEY 欢乐谷</p>	 <p>永祥股份 YONGXIANG CO.,LTD.</p>
 <p>富钢集团 FUGANG GROUP</p>	 <p>中粮 COFCO 自然之源 重质如我</p>	 <p>万达集团</p>	 <p>南宁吴圩国际机场 GAG NANNING WUXU INTERNATIONAL AIRPORT</p>	 <p>中国国电 CHINA GUODIAN</p>	 <p>DUNSHI 冀东水泥 JIDONG CEMENT</p>	 <p>攀枝花钢铁(集团)公司 PANZHILUA IRON & STEEL (GROUP) CO.</p>


系统部件展示

System component display



匠心打造不锈钢喷头、底座、连接件等全系列配件，以军工级工艺标准与人性化设计，成就高适配性、高耐用性的喷雾系统解决方案。多种控制设计，灵敏度高。

- 不锈钢材质经精密数控加工与特殊表面处理工艺，耐腐蚀性提升约50%，耐受-40℃至300℃极端工况，盐雾测试超2000小时无锈蚀。
- 喷头内置紊流优化通道，雾化均匀度达98%以上；快拆式底座搭配防松脱卡扣结构，安装效率提升60%；多口径连接件适配主流管道标准，密封性通过8~10MPa压力测试。
- 采用模块化组合设计降低维护成本，配件寿命较市场常规产品延长3倍，单价较进口品牌低40%，支持按需定制与非标件开发。



智慧管理平台展示

Intelligent management platform

智慧城市——雾森管理系统

返回

气象监控



16°C (实时)

小雨

空气质量: 良

湿度: 30%rh

光照: 111Lux

PM2.5: 111ug/m³

风向: 东南

风力: 2.0级

风速: 3000m/s

PM10: 111ug/m³

湿度

光照

风速/风力

PM2.5

PM10

空气质量

日 | 周 | 月



01

智慧城市——雾森管理系统

Smart City -- Wusen Management System

- 待机 10
- 运行 26
- 报警 12
- 离线 20

运行监测

11

设备总数 (台)

16

任务数量 (条)

压力: 8 Mpa

电压: 380 V

维保: 287 h

电流: 15.3A

转速: 1400 rpm

累计运行: 684 h

2

当前设备



报警记录

查看详情

设备分组

● 分组1

设备列表

编辑任务

● 分组2

设备列表

编辑任务

● 分组3

设备列表

编辑任务

● 分组4

设备列表

编辑任务

● 分组5

设备列表

编辑任务

打印

+ 添加设备

+ 添加任务

复位

手动

自动

启动

停止

云端小程序展示

Cloud mini program display

实时更新
所有设备当前状态

01

实时监控设备
报警信息，方便维修和管理

02

多种设备模式可自定
设备支持远程锁定

03

04

可添加多个管理用户
可协同管理设备

05

可设置多个任务
分别可控组任务和设备任务

06

系统操作简单
设置灵活，售后有保障



02 雾森管理小程序
Wusen Management Applet

智慧监控平台展示

Intelligent monitoring platform display

高端雾森连锁品牌

锦胜雾森智能车辆消毒管理平台

首页事件报警参数系统

视频监控

当前时间: 2022年06月25日 16:04 星期六

152

今日消毒车次

3061

累计消毒车次



车辆识别

抓拍时间: 2022年06月25日 16:06 星期六



新 A F 2 9 9 2 2

忽略手动输入

消毒监控



自动模式

运行压力 (MPa): 2-8

运行电流 (A): 15

运行电压 (V): 380

累计运行 (H): 3604

下次维保 (H): 65

设备关闭

03 车辆消毒管理系统

Vehicle Disinfection Management System

全国免费服务热线: 400 088 3357

技术团队展示

Technical team presentation



刘阳
研发部运营总监



李雲清
机械设计总监



张强
电气自动化研发主管



任明强
嵌入式软件工程师



甘红霞
ID设计工程师



罗婷
UI界面工程师

锦胜雾森产品研发中心主要由高级工程师1人，电气工程师3人、机械工程师8人、UI界面设计师2人、全栈软件工程师3人、软件测试工程师2人，以及37名专业雾森技术服务人员构成。研发制造中心主要从事对雾森设备以及环保设备的研发与生产把控。获得多项发明、外观、实用新型专利，多项国家认证软件著作。产品远销国内外，覆盖欧洲、阿联酋、北美、东南亚等诸多国家，掌握高压微雾核心技术，一年累计成交高端定制系统约2.37万套。

制造产业展示

Manufacturing industry exhibition



研发中心拥有高素质团队，以先进的制造设备、执行严格的质量管理体系、专业化的运营模式、树立企业良好的社会声誉和行业品牌为发展目标。目前公司拥有多台精密数控铣床，数控车床，水射流切割机、中线切割等机械制造设备，以生产除尘、加湿、景观、消毒、恶臭抑制等雾化设备为主导，拥有生产线5条，年生产能力达12.65万余套。交付及时，满足市场供应需求。

于2021年与多所高校联合创办实训中心，主要设有数控实训车间、多功能实训车间、车工实训车间、钳工实训车间、装配实训车间、电焊实训车间、电子工艺实训车间、电工实训车间、电力配电实训车间和CNC/CAM 实训室。



工程工艺展示

Engineering technology display



电控系统安装展示



水处理单元安装展示



主控系统安装展示



主管路安装展示



管网连接安装展示



雾化终端安装展示

工程实施展示

Project implementation demonstration



03

业务概述

Business presentation

- ◇ 实景案例展示
- ◇ 成功案例展示




负氧离子森林系统实景案例

Real case of negative oxygen ion forest system



负氧离子森林系统实景案例

Real case of negative oxygen ion forest system



北极熊冷雾降温系统实景案例

Polar bear cooling system live case



北极熊冷雾降温系统实景案例

Polar bear cooling system live case



飞鹰除霾降尘系统实景案例

Real case of flying eagle haze and dust removal system



飞鹰除霾降尘系统实景案例

Real case of flying eagle haze and dust removal system



蚯蚓消毒系统实景案例

Earthworm disinfection system real case



蚯蚓消毒系统实景案例

Earthworm disinfection system real case




蛟龙智慧农牧加湿系统实景案例

Jiaolong smart farming and animal husbandry humidification system real case



蛟龙智慧农牧加湿系统实景案例

Jiaolong smart farming and animal husbandry humidification system real case



部分成功案例展示

Some successful cases are displayed

序号	项目名称	应用系统	系统使用数量
1	上海国宾馆负氧离子景观造景项目	森林氧吧系统	8套
2	中国建筑一局（海南）有限公司三角梅景区造景项目	森林氧吧系统	4套
3	安徽合肥庐江冶父山负氧离子景观造景项目	森林氧吧系统	5套
4	广州增城白江湖森林公园造景项目	森林氧吧系统	6套
5	江苏南通乐百年健康产业负氧离子雾森造景项目	森林氧吧系统	10套
6	湖北武汉市石门峰景区造景项目	森林氧吧系统	12套
7	上海迪士尼车站雾森降温项目	北极熊智能降温+森林氧吧系统	6套
8	四川成都SKP商场北极熊降温项目	北极熊智能降温+森林氧吧系统	24套
9	深圳太子湾连廊高压喷雾降温系统	北极熊智能降温系统	2套
10	江苏南京紫金山探险公园湖滨区降温项目	北极熊智能降温+森林氧吧系统	4套

部分成功案例展示

Some successful cases are displayed

序号	项目名称	应用系统	系统使用数量
11	广东省廉江市车板镇核电降温项目	北极熊智能降温系统	5套
12	陕西西安方欣海德小镇喷雾降温项目	北极熊智能降温系统	6套
13	湖北鄂州欧冶链金再生资源有限公司厂房降尘项目	飞鹰智能降尘系统	4套
14	湖南五矿铜业有限公司衡阳精矿库飞鹰降尘项目	飞鹰智能降尘系统	4套
15	河北建滔能源发展有限公司醋酸项目干雾抑尘项目	飞鹰智能降尘系统	4套
16	福建青拓特钢有限公司煤堆场飞鹰降尘项目	飞鹰智能降尘系统	8套
17	新疆金宝矿业有限责任公司选矿一厂破碎车间粉尘治理项目	飞鹰智能降尘系统	4套
18	内蒙古准旗华能灰库出料口抑尘项目	飞鹰智能降尘系统	12套
19	中国神华能源神东分公司车辆消毒通道项目	蚯蚓智能消杀系统	4套
20	广东肇庆唯品会车辆消毒通道项目	蚯蚓智能消杀系统	3套

部分成功案例展示

Some successful cases are displayed

序号	项目名称	应用系统	系统使用数量
21	新疆阿拉山口口岸龙源检查站（四、五号）消杀系统工程	蚯蚓智能消杀系统	35套
22	宁夏第五建筑有限公司高压喷雾消毒项目	蚯蚓智能消杀系统	4套
23	浙江杭州国家毒品实验室浙江分中心消毒项目	蚯蚓智能消杀.除臭系统	7套
24	湖北武汉市千子山循环经济产业园医疗废物处理厂项目	蚯蚓智能消杀系统	4套
25	江西景德镇礐溪河田园综合体大棚智慧降温加湿项目	智慧农牧加湿系统	5套
26	呼市航天46院厂房加湿	智慧农牧加湿+北极熊降温系统	4套
27	广西平果至南宁隧道加湿项目案例	智慧农牧加湿系统	4套
28	四川烟叶会东复烤厂微雾加湿案例	智慧农牧加湿系统	4套
29	湖北孝感合信智能包装车间冷雾降温案例	智慧农牧加湿+北极熊降温系统	3套
30	安徽滁州立讯精密度微雾加湿案例	智慧农牧加湿系统	6套

全国服务热线

National service hotline

四川锦胜雾森

电话：028-85552285

地址：成都市青羊区青龙街27号1栋

新疆锦胜雾森

电话：18999881583

地址：新疆乌鲁木齐市恒汇机电城

内蒙古锦胜雾森

电话：17678007606

地址：内蒙古自治区呼和浩特市怡景萃华林

黑龙江锦胜雾森

电话：19130626517

地址：黑龙江省哈尔滨市平房区星海路

河南锦胜雾森

电话：15738326191

地址：河南省郑州高新技术产业开发区

云南锦胜雾森

电话：0871-67462300

地址：云南省昆明市呈贡区银河广场

吉林锦胜雾森

电话：15765788838

地址：长春市绿园区纺织街益生花园

安徽锦胜雾森

电话：15256272683

地址：安徽省合肥市中新软件产业研发中心

重庆锦胜雾森

电话：023-62526724

地址：重庆市江北区石马河街道盘溪路

浙江锦胜雾森

电话：15258870347

地址：杭州市余杭区麦道大厦

湖北锦胜雾森

电话：15347229362

地址：湖北省武汉光谷总部国际4栋

河北锦胜雾森

电话：13333112444

地址：石家庄市鹿泉区军鼎科技园

宁夏锦胜雾森

电话：18152512738

地址：贺兰县宁浙电商创业园

贵州锦胜雾森

电话：15885505054

地址：贵州省贵阳市南明区花果园路

西藏锦胜雾森

电话：18908910161

地址：拉萨经济技术开发区金色两岸

江苏锦胜雾森

电话：18014811789

地址：南京市江北新区弘盛路1号04幢

山东锦胜雾森

电话：18954194010

地址：山东省济南市市中区玉函路

福建锦胜雾森

电话：18850419957

地址：福建省福州市仓山区福晟朝阳B区

陕西锦胜雾森

电话：18292007908

地址：陕西省西安市灞桥区客运站北路

沈阳锦胜雾森

电话：13889164608

地址：辽宁省沈阳市浑南区新隆街2甲号

北京锦胜雾森

电话：18618100761

地址：北京市大兴区安定北街1号院

青海锦胜雾森

电话：18997090399

地址：青海省西宁市东川工业园

山西锦胜雾森

电话：15235186179

地址：山西综改示范区高新国际B座

甘肃锦胜雾森

电话：18719789988

地址：甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦

海南锦胜雾森

电话：15799087500

地址：海南省三亚市吉阳区中铁中环广场

广东锦胜雾森

电话：17306654549

地址：广州市增城区富岭路31号

广西锦胜雾森

电话：19195670035

地址：南宁市西乡塘区西明商业广场

上海锦胜雾森

电话：17269451006

地址：上海市嘉定工业区叶城路

江西锦胜雾森

电话：19100223893

地址：江西省南昌高新技术产业开发区

湖南锦胜雾森

电话：18711051548

地址：湖南省长沙市星沙街道开元东路

专业售后服务团队

Professional after-sales service team



终身档案，预见式维护

每台设备拥有专属电子健康档案，记录运行数据、维护历史及备件寿命。



支持远程技能赋能

为客户提供“理论+实操”双轨培训，支持远程设备操作、日常维保及应急处理，助您培养专业运维团队。



即时响应，快速配送

全国三大仓储中心储备2000+品类原厂配件，及时响应配件更换、耗材补充或紧急维修需求。



7×24小时，无忧护航

依托覆盖全国的50+服务网点，以军工级效率化解设备突发问题，保障生产零中断。

全国免费服务热线：400 088 3357

掌握高压微雾核心技术

全国免费服务热线：400 088 3357



官方网站



微信公众号

www.jinshengwusen.com